

Grant Dziekański 2014: Modele punktowe - Zadanie #1902

Unifikacja triggera do jednej wersji

2014-09-23 16:07 - Tomasz Kornuta

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2014-09-23
Priorytet:	Normalny	Data oddania:	
Przypisany do:	Michał Laszkowski	% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:			
Opis Chodzi o to, żeby jak przyjdzie trigger zapisywać potencjalnie wszystko, co się dostało. Analogicznie jak zrobiliśmy wcześniej (gdzie to było...?), tzn. opodpięcie pod datastream triggera funkcji, która kolejno sprawdza, czy w buforze jest if !a.empty() -> write_a, if !b.empty()->write_b itd. A jakby do nazwy pliku należałoby dopisywać postfix z typem chmury, to ładnie działać będzie zapis wielu chmur, wtedy zamiast dwóch komponentów do zapisu mamy jeden. Co Ty na to?			

Historia

#1 - 2014-09-25 10:51 - Michał Laszkowski

- Zmieniono Status z Nowy na Rozwiązany

#2 - 2015-07-13 15:27 - Tomasz Kornuta

- Zmieniono Status z Rozwiązany na Zamknięty